

**pure.**

# Der Boden der Ruhe



# Pure, der leiseste Vinylboden empfängt Sie zu Hause.



## Die Bühne gehört Ihnen.

Auch die Kleinen werden nicht aufwachen, wenn Sie nach Hause kommen.

Eine sorgenfreie Basis, die auch Ihre Parties, Familienfeste und wilde Verfolgungsjagden mit dem Hund übersteht.


Ein Fussboden, der unglaublich einfach zu verlegen ist. Für Jedermann. Ob zum ersten Mal oder als Ihr täglicher Job.

Egal ob Sie traditionell, elegant oder verrückt wohnen wollen. Für jeden Geschmack gibt es einen Pure Vinyl Boden.

Ein Belag, der von Jedem geliebt wird, sogar von unserer Erde. Denn er ist zu 100% recycelbar.

Der Boden für Ihr Zuhause und Ihr Leben.

relax, it's BerryAlloc



— Dielen.  
**32**



— Fliesen  
**38**

# / pure.

Warum Pure?	12
Wählen Sie Ihren Stil	22
Pure Kollektion	30
<b>Pure Dielen</b>	<b>32</b>
<b>Pure Fliesen</b>	<b>38</b>
Zubehör	48
Verlegung	50
Reinigung & Pflege	52
Technische Übersicht	54

# Jeder findet seinen Pure Boden



Pure passt zu Ihrer  
Einrichtung, Ihren  
Vorstellungen, Ihrem  
Zuhause.



**Ziehen Sie die Strümpfe aus,  
oder lassen Sie die Schuhe  
an. Spielt keine Rolle!**

# Nirgendwo ist es besser, als Zuhause



Pure ist für jedes Alter. Spielende Kinder werden die angenehm weiche Oberfläche lieben. Die Eltern genießen, wie ruhig es dabei bleibt. Ihre Freunde werden nicht glauben, wie schön der Boden ist. Mit Pure werden die Momente mit den wichtigsten Personen Ihres Lebens noch viel schöner.



**Machen Sie es sich  
gemütlich, genießen Sie die  
Wärme und Ruhe. Tun Sie,  
was Sie am Meisten lieben.**


warum / pure.




## Der leisssseste Boden

Es stimmt: Sie werden keinen leiseren Boden finden. Pure hat eine einzigartig weiche Oberfläche, auf der es sich unglaublich komfortabel geht. Sogar die Geräusche in demselben Raum werden reduziert. Sehr praktisch, wenn Sie sich hereinschleichen wollen (oder müssen). Die besondere geschäumte Deckschicht reduziert den Raumschall bis zu -50% verglichen mit anderen LVT Böden.

Sie mögen es noch leiser? Kombinieren Sie den Belag mit **Dreamtec+**, einer Unterlage, die den **Trittschall um weitere -20dB reduziert**. Sie werden sich sofort in diesen schmeichelnden Boden verlieben. Und Ihre Nachbarn gleich mit, denn sie hören nun kaum noch etwas von Ihnen. Die Oberfläche ist schon angenehm warm, aber wenn es noch mehr sein soll: Schalten Sie einfach Ihre **Fußbodenheizung** an!






lightweight  
rigid



dreamclick®



## Leicht & robust hergestellt

**Haben wir schon erwähnt, dass der Boden auch Ihrem Rücken guttut? Dank der geschäumten Struktur sind die Elemente super leicht, ideal für Transport und leichte Verarbeitung.**

In den vergangenen Jahren haben wir das **Rigid Composite Board**, oder RCB entwickelt. Die RCB Technologie sorgt dafür, dass Sie **so gut wie keine Vorbereitung brauchen**. Fast jeder Untergrund ist geeignet. Die patentierte Konstruktion hält auch hohe und schnelle Temperaturschwankungen aus. Deshalb ist auch **die Verlegung von Pure vor bodentiefen Fenstern kein Problem**.

Durch seine starke Verriegelung hält Pure der Nutzung im echten täglichen Leben ohne Probleme stand. Auch die wildesten Tanzparties mit Ihren Gästen machen ihm nichts aus.

Pure  
macht  
es  
Ihnen  
und  
der



**Umwelt leicht.** Für unsere Böden brauchen wir bis zu 30% weniger Rohstoffe, als vergleichbare Produkte im Markt. Dazu können sie nach Gebrauch zu 100% recycelt werden!

## Schnell und einfach verlegt

**DreamClick® lässt Ihnen die freie Wahl, in welcher Richtung die Elemente zusammengefügt werden sollen. So können Sie bestimmen, wie das Muster Ihrer Träume aussehen soll. Sie brauchen kein schweres Werkzeug, ein einfaches Trapezmesser reicht völlig. Kein Sägen, kein Staub. Mit einer 2. Person als Unterstützung können Sie auch in der Mitte beginnen und simultan in beide Richtungen mit doppelter Geschwindigkeit arbeiten. Deshalb heißt es DreamClick®.**

Klingt schnell und leicht? Stimmt. Dank des **einzigartigen Verriegelungs-systems** schaffen Sie ca. **12 m<sup>2</sup> in nur 30 Minuten**.


Ob DIY'ler oder Profi, Jeder liebt unser DreamClick®. Das **360° Interlocking System** lässt Sie Ihre Kreativität voll ausleben, so gestalten Sie einen Bodenbelag passend zu Ihrem Raum und Geschmack. Warum kein Fischgrät, Rechteck oder Ihr eigenes und ganz persönliches Muster?







**Holen Sie  
die Farben der  
Natur in Ihr Haus**




Unsere Designs sind von der Natur  
inspiriert. Um die Schönheit von  
Draußen in Ihr Heim zu bringen.  
An jedem neuen Tag.




**Ab und zu  
innehalten und  
umschauen**



**Ob der Boden zu Ihrer  
Einrichtung passen wird?  
Natürlich, denn für jeden  
Stil gibt es Etwas.  
Ob gemütliches  
Landhaus, moderne  
Stadtwohnung  
oder praktische  
Familieneinrichtung:  
Pure passt immer perfekt!**



# Die Basis für jeden Lebensstil



Nichts ist besser als ein gemütliches Zuhause angefüllt von Wärme. Ihr Boden ist die Grundlage für eine entspannende Atmosphäre. Deshalb sind die Farben von Pure der Natur entnommen. Sie bringen das leichte und unbeschwerte Gefühl in Ihr Heim. So fühlt sich Nachhausekommen einfach gut an.

# Wählen Sie Ihren Stil.

## Dielen.



**classic oak** light greige | 60001599



**classic oak** light natural | 60001600



**lime oak** 139S | 60000117



**columbian oak** 261L | 60000099



**classic oak** natural | 60001583



**toulon oak** 619L | 60000110



**toulon oak** 236L | 60000113



**lime oak** 963M | 60000119



**authentic oak** natural | 60001603



**columbian oak** 693M | 60000104



**columbian oak** 636M | 60000101



**lime oak** 693M | 60000122



**columbian oak** 946M | 60000103



**toulon oak** 293M | 60000114



**authentic oak** honey | 60001604



**columbian oak** 226M | 60000197



**columbian oak** 236L | 60000211



**columbian oak** 663D | 60000198



**classic oak** brown | 60001601



**lime oak** 623M | 60000212




**authentic oak** brown | 60001605



**lime oak** 979M | 60000123



**lime oak** 966D | 60000125



**intense oak** brown | 60001597



**toulon oak** 999D | 60000116



**intense oak** dark grey | 60001598



**intense oak** grey | 60001596



**intense oak** light grey | 60001595



**toulon oak** 936L | 60000111



**classic oak** grey | 60001602



**authentic oak** grey | 60001606



**authentic oak** light grey | 60001607



**toulon oak** 976M | 60000112



**lime oak** 939S | 60000118



**toulon oak** 109S | 60000108

# Fliesen.



**urban stone** light greige | 60001585



**urban stone** greige | 60001586



**urban stone** light grey | 60001584



**terrazzo** light grey | 60001589



**urban stone** grey | 60001587



**zinc** 616M | 60000069



**terrazzo** grey | 60001590



**urban stone** dark grey | 60001588



**zinc** 679M | 60000070



**terrazzo** dark grey | 60001591



**zinc** 907D | 60000072



**bluestone** natural | 60001592



**bluestone** dark | 60001593

# Go crazy.

**Der Boden ist, was Sie daraus machen. Mischen und kombinieren Sie Dielen und Fliesen wie es Ihnen gefällt. Die Kreativität kennt keine Grenzen. Verschiedene Farben, Formen und Formate? Gerne, erschaffen Sie Ihr eigenes Meisterstück!**



# Warum sich Sorgen machen?

## Go for Pure and enjoy ...

### Lebenslange Garantie

Genießen Sie sorgenfrei, denn wir gewähren eine lebenslange Garantie für jeden Pure Boden. Sie können darauf tun was immer Sie wollen... und ihn jeden Tag aufs Neue genießen.

### Einfache Reinigung & Pflege

Keine Sorge, denn Pure ist wasserbeständig und sehr einfach zu reinigen. Staubsauger und/oder Wischmop, mehr braucht es nicht.

### Phthalatfrei

Einfach frei durchatmen, unsere Produkte sind 100% phthalatfrei. Unser Indoor Air A+ Zertifikat spricht für sich selbst.

### Made in Belgium

Pure wird in Belgien entwickelt und hergestellt. Dadurch kontrollieren und sichern die Qualität von Anfang bis Ende.



lebenslange  
Garantie



einfache  
Reinigung &  
Pflege



Phthalate Free



made in Belgium  
100% quality



# Kollektionen



## 35 Dielen

1326 x 204 x 5 mm  
DreamClick®

## 13 Fliesen

612 x 612 x 5 mm  
DreamClick®





# Dielen

## die Kollektion



**classic oak** light greige | 60001599



**classic oak** light natural | 60001600



**classic oak** natural | 60001583



**classic oak** brown | 60001601



**classic oak** grey | 60001602



**authentic oak** natural | 60001603



**authentic oak** honey | 60001604



**authentic oak** brown | 60001605



**authentic oak** grey | 60001606



**authentic oak** light grey | 60001607



**intense oak** light grey | 60001595



**intense oak** grey | 60001596



**intense oak** brown | 60001597



**intense oak** dark grey | 60001598



**columbian oak** 226M | 60000197



**columbian oak** 236L | 60000211



**columbian oak** 261L | 60000099



**columbian oak** 636M | 60000101



**columbian oak** 663D | 60000198



**columbian oak** 693M | 60000104



**columbian oak** 946M | 60000103



**lime oak** 139S | 60000117



**lime oak** 623M | 60000212



**lime oak** 693M | 60000122



**lime oak** 939S | 60000118



**lime oak** 963M | 60000119



**lime oak** 966D | 60000125



**lime oak** 979M | 60000123



**toulon oak** 109S | 60000108



**toulon oak** 236L | 60000113



**toulon oak** 293M | 60000114



**toulon oak** 619L | 60000110



**toulon oak** 936L | 60000111



**toulon oak** 976M | 60000112



**toulon oak** 999D | 60000116

Mit unseren 35 Dielen haben Sie 35 Möglichkeiten Ihr Heim zu gestalten. Jede Einzelne hat ihren eigenen Charakter und sorgt so für einen anderen Eindruck. Alle sind inspiriert von ausgedehnten Waldspaziergängen. Pure verbindet Natur mit dem Gefühl von Wärme. Die ideale Kombination für ein gemütliches Zuhause.

# Unendliche Möglichkeiten



**intense oak brown** / PURE DIELEN



**classic oak grey** / PURE DIELEN

# Fliesen

## die Kollektion



urban stone light greige | 60001585



urban stone greige | 60001586



urban stone light grey | 60001584



urban stone grey | 60001587



urban stone dark grey | 60001588



zinc 616M | 60000069



zinc 679M | 60000070



zinc 907D | 60000072



bluestone natural | 60001592



**bluestone dark** | 60001593



**terrazzo light grey** | 60001589



**terrazzo grey** | 60001590




**terrazzo dark grey** | 60001591



Ein Pure Boden hält Sie nicht vom Leben ab. Mit einem Wisch sieht er wieder aus wie neu.


**Spiel das Spiel.  
Mach Unordnung.  
Sei zu Hause.**

A woman with curly blonde hair, wearing a light blue shirt, is lying on her back on a white sofa, smiling. A young child with curly blonde hair, wearing a blue and white striped shirt and khaki pants, is crawling on the floor in front of the sofa. The sofa has several pillows: a large orange one, a blue one, and a grey one. The floor is made of dark wood.

**Schleichen, Rennen,  
Springen, Stampfen.  
Der Boden bewahrt die  
Ruhe, egal wie laut Sie  
auch sind.**



# Böden für ein langes Leben voller Spass.



Wir wissen, dass Sie nicht immer vorsichtig mit dem Boden umgehen. Aber das ist okay. Wir sind überzeugt, dass Pure für immer hält. Daher geben wir Ihnen eine lebenslange Garantie.

Auch wenn Sie eines Tages den Boden ersetzen ist das okay. Denn alle Elemente sind einfach zu entnehmen und können zu 100% recycelt werden.

columbian oak 946M / PURE DIELEN



# Einfach vom Start bis zum Ziel

## Dreamtec+ Unterlage

Unsere einzigartige Dreamtec+ Unterlage reduziert Geräusche und gleicht leichte Unebenheiten im Untergrund aus. Richtig verlegt fungiert sie auch als Dampfbremse. Ihre Oberfläche gewährleistet die Gleitbewegung des Belages, wichtig für Stabilität und Sicherheit.

## Sockelleisten

Die Pure Kollektion bietet Sockelleisten, die perfekt zum Boden passen. Gleiches Dekor, gleiche Farbe. Auch streichfähige Sockel sind verfügbar, um den Übergang von Wand zu Boden so ansprechend wie möglich zu machen.

## Profile

Für einen sanften Übergang zu einem anderen Boden, als Bewegungsfuge in der Tür oder Abschluss: Dekorgleich oder in modernem Aluminium erhältlich.



**Dreamtec+ Unterlage**  
63000027



**Passende MDF Sockelleisten** 60 mm



**Streichfähige Abdeckleiste** 110 mm  
63001781



**Streichfähige Sockelleiste** 110 mm  
9370-3045



**Streichfähige Sockelleiste** 60 mm  
63001756

**Streichfähige Sockelleiste** 80 mm  
63001776

**Streichfähige Sockelleiste** 100 mm  
9372-3045



**Streichfähiger Viertelstab** 14,2 mm  
63001736



**Passendes 3 in 1 Profil** ENDPROFIL



**Passendes 3 in 1 Profil** T-PROFIL



**Passendes 3 in 1 Profil** ÜBERGANGSPROFIL



**Abschlussprofil** SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN  
63000579 / 63000581 / 63000580



**T-Profil** SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN  
63000576 / 63000578 / 63000577



**Übergangprofil** SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN  
63000573 / 63000575 / 63000574



dreamclick®




klick in jede Richtung



schnell & einfach verlegt

# Pure click verlegen und sich **sofort wohlfühlen.**



**Sich sofort wohlfühlen. Dank der schnellen und einfachen Verlegung unseres DreamClick® in nur 4 Schritten:**

1. Die Elemente für **48h bei 21°C 55%LF** klimatisieren.
2. Den Untergrund säubern, **DreamTec+** Unterlage schrittweise auslegen
3. Verlegen mit **wenig Werkzeug**
4. Zum Abschluss **Sockel und Profile für ein perfektes Ergebnis** montieren.

**Sich das Leben leicht machen:**

- Als **perfekte Renovierungslösung** braucht unser Belag nur wenig Untergrundvorbereitung, speziell mit der DreamTec+ Unterlage.
- Pure ist für **Fussbodenheizungen/-kühlungen** geeignet

- Ohne Sägen, nur mit dem Messer geschnitten ist die Verlegung **staubfrei.**
- Als ein **thermisch stabiler** Belag kann Pure auch vor bodentiefen Fenstern verlegt werden.

Weitere Details zur Verlegung finden Sie auf unserer Webseite und unserem YouTube Kanal: [berryalloc.com](http://berryalloc.com) & [youtube.com/berryalloc](https://youtube.com/berryalloc)

**Inspirationen, Anleitungen, Verlegevideos und Vieles mehr:**





einfache  
Reinigung  
& Pflege



lebenslange  
Garantie

# Feiern, Kleckern und so viele **Haustiere** wie Sie wollen

**Unsere fleck- und abriebbeständige  
Beschichtung garantiert eine  
sorgenfreie Nutzung.**

Unsere Böden sind wasserbeständig.  
Staubsauger & Wischmop reichen völlig  
aus. Für lange Wertbeständigkeit bieten wir  
zusätzliche Pflegeprodukte an, die die  
Oberfläche auffrischen.

Die PU-Protect Pflege bietet noch  
besseren Schutz und ein besonderes  
Finish, während der Reiniger Cleaner für  
dauerhafte Sauberkeit und Hygiene sorgt.



**Vinyl Planks  
PU Protect**  
63000773




**Vinyl Planks  
Cleaner**  
63000772


# Gemacht fürs echte Leben

columbian oak 663D / PURE DIELEN


# technische daten



Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm	
Abmessungen	-	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	
Verriegelungssystem	-	DreamClick®	
Gewicht	EN ISO 23997	5,61 kg/m <sup>2</sup>	
Nutzungsklasse	EN ISO 10582	23/33	
Integrierte Dämmung	-	-	
Fussbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet bis max 27°C elektrische Systeme max 60 W/m <sup>2</sup>	
Stuhlrollen	EN ISO 4918	bestanden	
Brandschutz	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 8302	0,0315 m <sup>2</sup> K/W	
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,10	
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	
	EN ISO 13893	Class DS	
RRL pendulum test: trocken	CEN/TS 15676	76	
RRL pendulum test: nass	CEN/TS 15676	50	
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO 717-2	10 dB	
Reflektierter Trittschall	EN ISO 16205	80 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Garantie privat	-	Lebenslang	
Garantie gewerblich	-	10 Jahre	
Antistatisch	EN ISO 1815	ja	
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	
VOC Emission		Indoor air comfort GOLD	



	Inhalt	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	Gewicht
1 Paket Pure Dielen	8 Dielen	2.16 m <sup>2</sup>	23.24 ft <sup>2</sup>	12.5 kg
1 Palette Pure Dielen	56 Pakete	120.96 m <sup>2</sup>	1301.53 ft <sup>2</sup>	700 kg
1 Paket Pure Fliesen	6 Fliesen	2.25 m <sup>2</sup>	24.21 ft <sup>2</sup>	12.97 kg
1 Palette Pure Fliesen	28 Pakete	63 m <sup>2</sup>	677.88 ft <sup>2</sup>	363 kg



**pure.**

# Le sol du silence



# Pure, le revêtement de sol vinyle le plus silencieux pour vous accueillir dans votre intérieur.



## Ce revêtement de sol est fait pour vous.

Avec ce revêtement de sol, vous ne reveillerez pas les enfants en rentrant.

Un revêtement de sol sans souci qui résiste à vos fêtes, vos dîners en famille et à vos enfants courant après vos chiens (ou l'inverse?).


Un revêtement de sol incroyablement facile à installer. Pour tous. Que vous soyez un amateur ou professionnel.

Que vous aimiez les décors traditionnels, élégants ou créatifs. Il y a un revêtement de sol Pure vinyle juste pour vous.

Un revêtement de sol apprécié de tous, et bon pour la planète. Parce que les lames sont 100% recyclables.

Un revêtement de sol pour votre maison, votre vie.

**relax, it's BerryAlloc**



lames.  
**32**



dalles.  
**38**


# / pure.

Pourquoi choisir Pure	12
Sélectionnez votre couleur	22
Guide collection	30
<b>Lames Pure</b>	<b>32</b>
<b>Dalles Pure</b>	<b>38</b>
Accessoires	48
Installation	50
Entretien	52
Récapitulatif technique	54

# Il y a un revêtement de sol Pure pour chacun



Pure s'adapte à votre intérieur, vos habitudes, votre maison.



Pieds nus quel confort, quelle chaleur.





# Rien ne vaut le sentiment d'être chez soi



Pure est fait pour tous les âges. Pas de risque d'accidents pour les enfants sur ce sol souple. Et quel confort acoustique pour les parents. Et vous rendez jaloux vos amis par la beauté des décors. Pure vous permet de passer des moments encore plus agréables avec les personnes les plus importantes à vos yeux.



**Installez-vous  
confortablement,  
profitez de la chaleur et du  
silence.**

pourquoi choisir / **pure.**




## Le revêtement de sol le plus **silencieux** du marché


Aucun doute, vous ne trouverez pas un sol plus silencieux que celui-ci. Pure est doté d'une surface souple tout à fait unique. Non seulement, il offre un confort de marche incroyable, mais il absorbe également le bruit de chaque pièce. Unique, la couche supérieure rembourrée de mousse absorbe les bruits de pas, ce qui le rend jusqu'à 50% plus silencieux que les autres sols LVT.

Vous voulez rendre votre sol encore plus silencieux ? Combinez-le avec **Dreamtec+**, une sous-couche qui **réduit le bruit de 20dB**. Vous succomberez définitivement aux attraits de ce sol si confortable. Vos voisins vivant à l'étage du dessous seront également conquis, et pas dérangés par vos pas. La surface est chaude au toucher, mais si vous souhaitez davantage de chaleur, vous pouvez toujours la combiner avec un **chauffage au sol**.



un sol  
silencieux






rigide et léger



DreamClick®



## Sols rigides et légers

## Une installation simple et rapide.

Avons-nous mentionné que ces revêtements de sol prenaient soin de votre dos ? Grâce à leur structure en mousse, les lames et les dalles sont légères, ce qui les rend idéales pour le transport et extrêmement faciles à installer.

Au cours des dernières années, nous avons conçu notre propre **Panneau Composite Rigide** ou RCB. La technologie RCB garantit **une préparation des sols minime, voire inexistante**. Elle s'adapte à tout type de sol existant. Cette technologie brevetée permet une parfaite stabilité du produit face aux changements de température. Les variations soudaines du chaud au froid ou inversement n'affecteront pas votre sol. Vous pouvez donc **facilement installer Pure devant de grandes fenêtres**.

Grâce à son solide système d'assemblage, le revêtement de sol Pure peut facilement résister au trafic fréquent et quotidien.

Avec son faible poids, Pure est un vrai atout pour le



**protection de l'environnement**. Nos revêtements de sol économisent jusqu'à 30% de matières premières par rapport aux autres produits du marché. De plus, ils sont **100% recyclables** en fin de vie.

Le système de verrouillage DreamClick® vous permet de clipser les lames et les dalles comme vous le souhaitez. N'hésitez donc pas à les positionner dans tous les sens jusqu'à ce que vous trouviez le motif de vos rêves. Vous n'avez pas besoin d'équipement lourd, prenez juste un simple cutter et vous voilà prêt pour la pose. Nul besoin de scier et donc, pas de poussière. Demandez à quelqu'un de vous aider, commencez par le milieu et divisez votre temps d'installation par deux. Il s'appelle DreamClick® à juste raison.

Cela semble simple et rapide ? C'est tout à fait vrai. Grâce à notre **système de verrouillage unique**, vous pouvez installer **12m² en 30 minutes chrono**.

Professionnels ou adeptes du DIY, tout le monde apprécie notre DreamClick®. Le **système de verrouillage à 360°** permet d'optimiser votre créativité pour assembler un sol en harmonie avec votre espace et votre personnalité. Pourquoi ne pas l'installer en chevrons, avec un motif rectangulaire ou inventer une toute nouvelle configuration de votre choix ?





**Ramenez  
les couleurs de la  
nature dans votre  
maison.**




Nos créations s'inspirent de  
la nature. Pour enrichir votre  
intérieur de la beauté extérieure.  
Chaque jour.


**Parfois, prenez le  
temps de vous arrêter  
et de regarder autour  
de vous.**



**Vous vous demandez si ce revêtement de sol Pure conviendra à votre intérieur ? Bien sûr, car il existe un revêtement de sol pour chaque maison. Un chalet confortable, un appartement moderne en ville ou une maison à la campagne: Pure s'y intégrera parfaitement.**



# À la base de tout style de vie



Rien ne vaut une maison confortable remplie de chaleur. Votre sol est à l'origine de cette atmosphère relaxante. C'est pourquoi les couleurs de notre collection Pure restent proches de la nature. Pour apporter cette sensation naturelle et décontractée dans votre maison. Pour vous sentir à l'aise et vraiment chez vous.

# sélectionnez votre couleur.

## lames.



**classic oak** light greige | 60001599



**classic oak** light natural | 60001600



**lime oak** 139S | 60000117



**columbian oak** 261L | 60000099



**classic oak** natural | 60001583



**toulon oak** 619L | 60000110



**toulon oak** 236L | 60000113



**lime oak** 963M | 60000119



**authentic oak** natural | 60001603



**columbian oak** 693M | 60000104



**columbian oak** 636M | 60000101



**lime oak** 693M | 60000122



**columbian oak** 946M | 60000103



**toulon oak** 293M | 60000114



**authentic oak** honey | 60001604



**columbian oak** 226M | 60000197



**columbian oak** 236L | 60000211



**columbian oak** 663D | 60000198



**classic oak** brown | 60001601



**lime oak** 623M | 60000212



**authentic oak** brown | 60001605



**lime oak** 979M | 60000123



**lime oak** 966D | 60000125



**intense oak** brown | 60001597



**toulon oak** 999D | 60000116



**intense oak** dark grey | 60001598





**intense oak** grey | 60001596



**intense oak** light grey | 60001595



**toulon oak** 936L | 60000111



**classic oak** grey | 60001602



**authentic oak** grey | 60001606



**authentic oak** light grey | 60001607



**toulon oak** 976M | 60000112



**lime oak** 939S | 60000118



**toulon oak** 109S | 60000108

# dalles.



**urban stone** light greige | 60001585



**urban stone** greige | 60001586



**urban stone** light grey | 60001584



**terrazzo** light grey | 60001589



**urban stone** grey | 60001587



**zinc** 616M | 60000069



**terrazzo** grey | 60001590



**urban stone** dark grey | 60001588



**zinc** 679M | 60000070



**terrazzo** dark grey | 60001591



**zinc** 907D | 60000072



**bluestone** natural | 60001592



**bluestone** dark | 60001593



# **Jouez de votre folie créative.**

**Votre sol est ce que vous en faites. Mélangez et assortissez nos lames et nos dalles comme vous le souhaitez. Il n'existe aucune limite à votre créativité. Vous aimez combiner des lames et des dalles de différentes couleurs ? Lancez-vous et créez votre propre chef-d'œuvre.**

# Pourquoi vous soucier de votre sol ?

## Optez pour Pure et appréciez...

### Garantie à vie

Relaxez-vous car nous vous offrons une garantie à vie pour tout revêtement de sol Pure dans votre maison. Continuez à danser, renverser vos verres, faire la course... et profitez-en tous les jours.

### Entretien facile

Vous n'aurez jamais à vous soucier de votre sol, car Pure est résistant à l'eau et très facile à entretenir. Prenez juste une serpillière ou un aspirateur et tout est nickel.



Phthalate Free

### Sans phtalates

Respirez à plein poumons, nos produits sont 100% sans phtalates. Notre certificat A+ réglementant les émissions dans l'air intérieur parle de lui-même.

### Fabriqué en Belgique

Pure est élaboré et fabriqué en Belgique. C'est pourquoi nous assurons le contrôle et garantissons sa qualité du début à la fin.



garantie à vie



entretien facile



fabriqué en Belgique  
100% qualité



# guide collection



## 35 lames

1326 x 204 x 5 mm  
DreamClick®


## 13 dalles

612 x 612 x 5 mm  
DreamClick®



# lames

## guide collection



**classic oak** light greige | 60001599



**classic oak** light natural | 60001600



**classic oak** natural | 60001583



**classic oak** brown | 60001601



**classic oak** grey | 60001602



**authentic oak** natural | 60001603



**authentic oak** honey | 60001604



**authentic oak** brown | 60001605



**authentic oak** grey | 60001606



**authentic oak** light grey | 60001607



**intense oak** light grey | 60001595



**intense oak** grey | 60001596



**intense oak** brown | 60001597



**intense oak** dark grey | 60001598



**columbian oak** 226M | 60000197



**columbian oak** 236L | 60000211



**columbian oak** 261L | 60000099



**columbian oak** 636M | 60000101



**columbian oak** 663D | 60000198



**columbian oak** 693M | 60000104



**columbian oak** 946M | 60000103



**lime oak** 139S | 60000117



**lime oak** 623M | 60000212



**lime oak** 693M | 60000122



**lime oak** 939S | 60000118



**lime oak** 963M | 60000119



**lime oak** 966D | 60000125



lime oak 979M | 60000123



toulon oak 109S | 60000108



toulon oak 236L | 60000113



toulon oak 293M | 60000114



toulon oak 619L | 60000110



toulon oak 936L | 60000111



toulon oak 976M | 60000112



toulon oak 999D | 60000116

Nos 35 lames vous offrent 35 possibilités pour décorer votre maison. Chaque référence a son propre caractère et offre un look et une atmosphère différents à votre intérieur. Elles s'inspirent toutes de nos longues promenades en forêt. Pure associe nature et chaleur. Cette combinaison est parfaite pour une sensation confortable et intime.

## Les options sont illimitées




intense oak brown / PURE LAMES



classic oak grey / PURE LAMES

# dalles

## guide collection



urban stone light greige | 60001585



urban stone greige | 60001586



urban stone light grey | 60001584



urban stone grey | 60001587



urban stone dark grey | 60001588



zinc 616M | 60000069



zinc 679M | 60000070



zinc 907D | 60000072



bluestone natural | 60001592





**bluestone dark** | 60001593



**terrazzo light grey** | 60001589



**terrazzo grey** | 60001590




**terrazzo dark grey** | 60001591



Le revêtement de sol ne vous empêche pas de vivre. Il suffit de l'essuyer de temps en temps et il paraîtra comme neuf.

**Jouez le jeu.  
Créez le désordre.  
Sentez-vous bien  
dans votre maison.**


**La vie n'est pas parfaite, mais ce sol peut le supporter.**

A woman with curly hair and a child are crawling on a white sofa. The woman is on the left, smiling, wearing a light blue shirt. The child is on the right, wearing a blue and white striped shirt and khaki pants. The sofa has several pillows: a large orange one, a blue one, and a grey one. The floor is dark wood.

**Rampez, marchez sur la pointe des pieds ou déambulez normalement, courez et sautez. Ce sol reste silencieux, peu importe le bruit ambiant.**



# Le plaisir de vivre avec et sur nos sols.



Nous savons que vous ne pourrez pas toujours traiter votre sol avec un soin extrême. Mais c'est ok. Nous sommes convaincus que nos revêtements de sol Pure dureront pour toujours et à jamais.

C'est pourquoi nous vous offrons une garantie à vie. Et même si vous voulez remplacer votre sol un jour, c'est aussi ok. Parce que toutes nos dalles et lames sont faciles à retirer et 100% recyclables.

**columbian oak** 946M / PURE LAMES

# Simple du début à la fin.

## Sous-Couche Dreamtec+

Notre sous-couche Dreamtec+ réduit le bruit et aplanit tous les petits défauts de votre sous-plancher. Correctement posée, elle agit également comme une barrière anti-humidité. De plus, sa surface lisse permet au parquet flottant de bouger librement sur le support, un élément important pour sa durée de vie.

## Plinthes

La collection Pure offre des plinthes assorties à votre sol. Même couleur, même motif. Vous préférez plutôt des plinthes à peindre, assorties à votre mur ? C'est également possible. Le moyen idéal pour terminer votre pièce et couvrir les écarts de dilatation.

## Profils

Pour assurer une transition en douceur avec un autre sol, vous pouvez utiliser nos profils. Choisissez un motif qui correspond à votre sol ou optez pour un look aluminium moderne.



Sous-couche Dreamtec+  
63000027



Plinthe assortie MDF 60 mm



Plinthe de recouvrement à peindre 110 mm  
63001781



Plinthe à peindre 110 mm  
9370-3045



Plinthe à peindre 60 mm  
63001756

Plinthe à peindre 80 mm  
63001776

Plinthe à peindre 100 mm  
9372-3045



Quart-de-rond à peindre 14,2 mm  
63001736



3 en 1 assortie BARRE D'ARRÊT



3 en 1 assortie BARRE DE JONCTION



3 en 1 assortie BARRE DE SEUIL



Barre d'arrêt ARGENT / BRONZE / CHAMPAGNE  
63000579 / 63000581 / 63000580



Barre de jonction ARGENT / BRONZE / CHAMPAGNE  
63000576 / 63000578 / 63000577



Barre de seuil ARGENT / BRONZE / CHAMPAGNE  
63000573 / 63000575 / 63000574




DreamClick®



à clipser  
comme vous  
le souhaitez



installation  
simple et  
rapide



# L'installation de votre revêtement de sol à clipser Pure vous donnera **satisfaction immédiate**.

**Une satisfaction immédiatement, grâce à notre DreamClick® pour une installation simple et rapide. En seulement 4 étapes :**

1. Laissez les dalles ou les lames s'acclimater à l'environnement pendant **48 heures**.
2. Nettoyez le sol, installez la **sous-couche** appropriée si nécessaire.
3. **Installez le sol** avec un minimum d'outils.
4. Terminez la pose de votre sol avec **les plinthes et les profils** pour des résultats optimaux.

**Facilitons-nous la vie :**

- **Un sol de rénovation parfait** : Pure nécessite une préparation minimale de la sous-couche, surtout si vous utilisez

notre support Dreamtec+.

- Pure convient au système de **chauffage et de refroidissement** au sol.
- Pure permet une installation **sans poussière**, sans recours à une scie, seulement à l'aide d'un cutter.
- En tant que produit **thermiquement stable**, Pure peut être installé devant de grandes fenêtres.

Des instructions d'installation plus détaillées sont disponibles sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube : [berryalloc.com](http://berryalloc.com) et [youtube.co/berryalloc](https://youtube.co/berryalloc)

**Découvrez ici des idées inspirantes, des tutoriels, des vidéos d'instructions d'installation et bien plus encore :**





entretien  
facile



garantie  
à vie

**Renversez** des produits liquides, **faites la fête** et ayez autant d'**animaux domestiques** que vous le souhaitez.

**Notre revêtement résistant aux taches et aux rayures offre une utilisation sans souci et un entretien facile.**

Nos sols sont résistants à l'eau. Ainsi, toute serpillière, tout balai ou aspirateur feront l'affaire. Afin de profiter de votre sol pendant de nombreuses années, nous disposons de produits offrant un traitement optimal.

Notre protecteur en PU offre une protection supplémentaire à la finition, tandis que le nettoyeur garde votre sol impeccable et hygiénique, en toute saison.



**Protecteur en PU  
pour lames vinyles**  
63000773




**Nettoyant de  
lames vinyles**  
63000772

**Ce revêtement  
de sol est fait  
pour la vraie vie**

columbian oak 663D / PURE LAMES

# guide technique



Épaisseur totale	EN ISO 24346	5 mm	
Dimensions	-	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	
Système à clipser	-	DreamClick®	
Poids total	EN ISO 23997	5,61 kg/m <sup>2</sup>	
Classification d'utilisation	EN ISO 10582	23/33	
Sous-couche intégrée	-	-	
Chauffage au sol	EN ISO 12524	Adapté aux systèmes électriques de chauffage au sol max 27°C (80°F) et max 60 W/m <sup>2</sup>	
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pass	
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK	
Résistance thermique	EN ISO 8302	0,0315 m <sup>2</sup> K/W	
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	< 0,10	
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	
	EN ISO 13893	Classe DS	
RRL pendulum test: sec	CEN/TS 15676	76	
RRL pendulum test: mouillé	CEN/TS 15676	50	
Réduction du son : bruit d'impact	EN ISO 717-2	10 dB	
Bruit de pas réfléchi	EN ISO 16205	80 dB	
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	> 6	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15%	
Garantie résidentielle	-	À vie	
Garantie commerciale	-	10 Ans	
Anti statique	EN ISO 1815	oui	
Formaldéhyde	EN ISO 717-1	E1	
Émission de VOC		Indoor air comfort GOLD	



	contient	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	poids
1 boîte Pure lames	8 lames	2,16 m <sup>2</sup>	23,24 ft <sup>2</sup>	12,5 kg
1 palette Pure lames	56 paquets	120,96 m <sup>2</sup>	1301,53 ft <sup>2</sup>	700 kg
1 boîte Pure dalles	6 dalles	2,25 m <sup>2</sup>	24,21 ft <sup>2</sup>	12,97 kg
1 palette Pure dalles	28 paquets	63 m <sup>2</sup>	677,88 ft <sup>2</sup>	363 kg

